Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 59, 586 01 Jihlava
Otorinolaryngologické oddělení
MUDr. Petr Dvořák, primář oddělení ORL

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S VÝKONEM

Tracheotomie

Vážená paní, vážený pane,

rozhodl/a jste se, že doporučená operace tracheotomie, tracheostomie bude provedena na ORL oddělení Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace. Děkujeme Vám za důvěru. Prosíme Vás, abyste si pozorně přečetl/a následující informace a potvrdil/a svým podpisem, že jste se s jejím obsahem seznámil/a a dáváte souhlas k operaci.

Považujeme za svojí povinností, informovat Vás o operaci srozumitelnou a pravdivou formou, ve které nezamlčujeme žádnou závažnou skutečnost.

Pokud Vám něco nebude jasné, obraťte se na přijímacího nebo ošetřujícího lékaře, nebo primáře oddělení, kteří Vám rádi podají podrobnější vysvětlení.

Název operace: tracheotomie, tracheostomie je otevření průdušnice na přední straně krku

Důvod výkonu:
Důvodem otevření průdušnice je zhoršení dýchání nebo dušení. Tento stav bývá následkem uzavření horních cest dýchacích a polykacích. K uzavření může dojít na podkladě zánětu, nádoru nebo cizího tělesa a při úrazech obličeje a krku. Výjimečně se může tracheotomie/tracheostomie/ provádět při neztišitelném krvácení z horních cest dýchacích a polykacích k zabránění vdechnutí krve. Další důvod k provedení tracheotomie/tracheostomie/ je obrna hlasových vazů, které zůstávají ve střední rovině a zcela uzavírají hlasovou štěrbinu, příčinou obrny mohou být virové infekce, mozkové příhody, pooperační stavy atd.

Co se stane, pokud se výkon neprovede:
Pokud dojde k dechové nedostatečnosti, vyžadující otevření průdušnice je to jediná možnost jak zajistit volné dýchací cesty, zabránit k vážným komplikacím vedoucím k ohrožení života, případně úmrtí.

Provedení operace:
Operace se provádí v místní nebo celkové anestesii či v analgosedaci (analgosedace je kombinace lokální anestesie a nitrožilního podání léku proti bolesti za přítomnosti anesteziologa). Operační postup je následující: protne se kůže na přední straně krku buď vertikálně, nebo horizontálně, obnaží se přední plocha průdušnice, ve které se potom vytne okénko asi do průměru až 7 nebo 8 mm, tímto otvorem se zavede do průdušnice speciální kanyla zajišťující průchodnost dýchacích cest a umožňující dýchání. Operační rána se uzavře po anatomických vrstvách. Stehy jsou odstraněny 7 den po operačním výkonu. Pokud nelze výkon z různých příčin provést v celkové inkubační anestesii je nutno dýchací cesty zajistit obdobným způsobem v lokální anestesii, případně analgosedaci.

Pooperační průběh:
Je nutno zajistit péči o tracheotomickou kanylu pravidelnými výměnami, nejméně l x za 2 až 3 dny. Vzhledem k tomu, že pacient nemůže dýchat přirozenou cestou je nutno vdechovaný vzduch zvlhčovat a zbavovat hrubých prachových nečistot. Vhodné podávat dále léky, které umožňují snadné rozpouštění a vykašlání hlenu ty navíc zabraňují jeho zasychání v kanyle a

tel.: +420 567 157 270
gsm: +420 703 847 227
e-mail: dvorakpe@nemji.cz
web: www.nemji.cz
IČO: 00090638
DIČ: CZ00090638
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 18736681 / 0100

případnému ucpání kanyly. V prvním týdnu po provedeném výkonu je vhodné hleny z dolních dýchacích cest pravidelně odsávat.

Varianty:
V akutním stavu dušení v před nemocniční péči je možné dýchací cesty zajistit intubací to je zavedením dýchací rourky do průdušnice přes dutinu ústní nebo nosní. V případě nemožnosti provedení intubace se v rámci záchrany života může použít metoda tzv.:punkční tracheotomie, kdy přes neporušenou kůži se mezi chrupavkou prstenčitou a prvním prstencem průdušnice zavede tracheostomický set. Teoreticky další možnou variantou je koniotomie a to je protnutí vaziva mezi chrupavkou štítnou a prstenčitou. Všechny tyto varianty jsou dočasné a krátkodobé. Pokud je nutno zajistit dýchací cesty u pacienta na delší dobu než 2 týdny je jediným řešením tracheotomie.

Očekávaný výsledek operace:
Zajištění průchodnosti dýchacích cest nepřirozenými cestami, zabránění závažných komplikací spojených s ohrožením života.

Komplikace:
Krvácení během operačního výkonu, podkožní emfyzém v okolí operační rány na krku. Nejedná se o závažné komplikace, které lze vždy zvládnout.

Souhlas nemocného s výkonem:

Prohlašuji, že jsem byl lékařem úplně a srozumitelně poučen o povaze svého onemocnění a plánovaném výkonu. Byl jsem poučen i o alternativách léčby a možných důsledcích v případě neprovedení tohoto výkonu. Během poučení jsem měl možnost klást lékaři doplňující otázky, a pokud tomu tak bylo, byly mi úplně a srozumitelně zodpovězeny. Jsem si vědom všech rizik i komplikací spojených s tímto výkonem. Byl jsem poučen o tom, že mohu svůj souhlas s výkonem odvolat a také o tom, že odvolání souhlasu není účinné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života. Byl jsem informován a vzal jsem na vědomí, že předpokládaného výsledku uvedeného zdravotního výkonu nemusí být dosaženo. Poučení jsem rozuměl a s výkonem souhlasím.

Jméno a příjmení pacienta:……

Rodné číslo pacienta:……..

V Jihlavě dne: …….. **Podpis pacienta:……**

Podpis lékaře:……

tel.: +420 567 157 270
gsm: +420 703 847 227
e-mail: dvorakpe@nemji.cz
web: www.nemji.cz
IČO: 00090638
DIČ: CZ00090638
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 18736681 / 0100